

# Compact

ELEKTRICKÝ POHON  
LITHIUM  
DIESEL



Objem sněhové nádrže  
1,8 m<sup>3</sup> / kompr. 2,25 m<sup>3</sup>



Objem nádrže na vodu  
600 l



Hoblovací šířka suportu  
1.700 mm



Použití pro plochy  
Mobil / Event



elmihome 24h shopping

BIÈRE  
BEER



rothoblaas

rothoblaas

rothoblaas

rothoblaas

KAROS  
MORAN

FLA  
AUGEN  
K

# PERFEKTNÍ PRO VAŠE KLUZIŠTĚ

Ať už se jedná o malou sportovní akci nebo o bruslení na malém mobilním kluzišti, WM Compact je dokonalý profesionální stroj pro úpravu ledu na těchto plochách. Výkonný diesellový motor je vhodný především pro venkovní plochy, elektrický model s bezemisním střídavým motorem je vhodný pro úpravu vnitřních ploch. Robustní rolba WM Compact upraví led stejně dobře jako velký stroj a zaručuje profesionální úpravu a vysokou kvalitu ledu na plochách až do 1.200 m<sup>2</sup>.



PŘEDNOSTI


## ***EFEKTIVNÍ ÚPRAVA LEDU V PROFESIONÁLNÍ KVALITĚ***

Robustní WM Compact je snadno ovladatelný a nabízí řidiči nejlepší komfort. Díky osvědčenému suportu, ořezávači ledu a integrovanému bočnímu kartáči zaručuje tato rolba efektivní úpravu plochy dle profesionálních standardů. Výsledkem je vynikající kvalita ledu i na menších mobilních kluzištích!





## EFEKTIVNÍ ÚPRAVA LEDU V PROFESIONÁLNÍ KVALITĚ



Motor suportu



Okno pro kontrolu sněhové nádrže



Kartáč



Otevírání zásobníku

WM Compact upravuje led jako profesionální stroj! Díky kvalitnímu suportu, ořezávači ledu a integrovanému bočnímu kartáči zaručuje tato rolba efektivní úpravu ledu dle profesionálních standardů. Hydraulicky poháněný kartáč zajistí perfektně upravené okopové lišty.

**600 LITRŮ VODY** ■

**ENORMNÍ HOBLOVACÍ SÍLA A PŘÍTLAK SUPORTU** ■

**SNADNÉ VYSYPÁNÍ NÁDRŽE** ■

## SERVIS & ÚDRŽBA



Motor dieselový



System plnění baterií



Motor elektrický



Snadná manipulace s baterií

Prostor motoru stroje je snadno přístupný bez nutnosti demontáže více krytů. Údržba a servis jsou proto rychlé a levné. Baterie s dlouhodobou životností a vysokofrekvenční nabíječka s nabíjecím protokolem od společnosti Fronius zajišťují stálý a vysoký výkon a nízké provozní náklady.

**SNADNO A RYCHLE PŘÍSTUPNÝ MOTOROVÝ PROSTOR** ➤

**NÍZKÉ NÁKLADY NA ÚDRŽBU** ➤

**ENERGETICKY EFEKTIVNÍ PROVOZ** ➤

## ELEKTRICKÝ POHON / LITHIUM



## ROZSAH DODÁVKY



2 hoblovací nože v  
transportním pouzdře



2 utěrky



2 gumové podložky



Imbus T klíč  
6 mm



Víceúčelový klíč



Sada  
imbusových klíčů



Klíč těla karoserie



Rukavice proti  
prořznutí



Brousek



Storz-spojka D  
ø 25



Sada pojistek



Návod k obsluze



Online katalog  
náhradních dílů



## ÚDAJE A FAKTY

Elektromotor	Asynchronní motor
Výkon pohonu	15 kW
Impulsní ovládání	AC Curtis
Startovací otáčky motoru	900 ot/min
Pracovní otáčky motoru	1.900 ot/min
Pohon	Plynule nastavitelný pohon hydraulický pohon všech kol
Rychlost	0 - 12 km/h
Sněhová nádrž	1,7 m <sup>3</sup> - stlačená 2,1 m <sup>3</sup>
Nádrž na vodu	600 l (nerez)
Pneumatiky	175 / 70 R 14C 2 řady hrotů

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Ořezávač ledu
Hydraulický boční kartáč (výklopný)
Parkovací brzda
Vodící mantinelové kolo
Zpětné zrcátko vzadu
Boční osvětlení
Rotační maják
Akustický signál při zpětném chodu
Bezúdržbový asynchronní motor
Zobrazení na stanovišti řidiče: stav vody v nádrži, kapacita baterie a spotřeba proudu (EL.), stav kontroléru motoru
Nepřilnavý povrch sněhové nádrže
Bezpečnostní sedadlo řidiče
Snadno přístupný motorový prostor (sklopná kapota)
2 hoblovací nože
2 utěrky
Rozsah dodávky nastavit



Objem sněhové nádrže  
1,7 m<sup>3</sup> / kompr. 2,1 m<sup>3</sup>



Objem nádrže na vodu  
600 l



Hoblovací šířka suportu  
1.700 mm



Použití pro plochy  
Mobil / Event

# DIESEL



## ROZSAH DODÁVKY



2 hoblovací nože v  
transportním pouzdře



2 utěrky



2 gumové podložky



Imbus T klíč  
6 mm



Víceúčelový klíč



Sada  
imbusových klíčů



Klíč těla karoserie



Rukavice proti  
prořznutí



Brousek



Storz-spojka D  
ø 25



Sada pojistek



Návod k obsluze



Online katalog  
náhradních dílů

## TECHNICKÁ DATA

Motor	Kohler KDW 1404, 4 Zylinder 1.372 cm <sup>3</sup>
Výkon motoru	25,60 PS (18,80 kW) - 2.700 ot/min T
očivý moment	66,50 Nm - 2.000 ot/min
Pracovní rychlost	2.600 ot/min
Palivová nádrž	27 litrů nafty
Pohon	Plynulý pohon hydraulický pohon všech kol
Rychlost	0 - 12 km/h
Sněhová nádrž	1,8 m <sup>3</sup> - stlačená 2,25 m <sup>3</sup>
Nádrž na vodu	600 l (nerez)
Prázdná hmotnost	1.650 kg (základní výbava)
Pneumatiky	175 / 70 R 14C 2 řady hrotů

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Sněhová fréza
Boční kartáč (hydraulicky poháněný)
Parkovací brzda
Vodící váleček
Chladič hydraulického oleje
Zadní boční zrcátko
Boční světla
Otočný maják
Akustický signál pro couvání
Displej na palubní desce řidiče:
Hladina vodní nádrže, hladina paliva,
Otáčky motoru s kontrolkami motoru
Potažená sněhová nádrž
Manuální ovládání
Odpružené sedadlo řidiče
Snadno přístupný motorový prostor (sklopná kapota)
2 hoblovací nože
2 utěrky
Rozsah dodávky nastavit



Objem sněhové nádrže  
1,8 m<sup>3</sup> / kompr. 2,25 m<sup>3</sup>



Objem nádrže na vodu  
600 l



Hoblovací šířka suportu  
1.700 mm



Použití pro plochy  
Mobil / Event

# VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

## Extrakční systém



Odsávací zařízení

## Mycí systémy



Mycí systém pro vertikální šnekový dopravník



Mycí systém pro horizontální šnekový dopravník

## Přehled a bezpečnost



Boční zrcátko  
Levé přední



Boční zrcátko  
Pravé přední

## Komfort



Vyhřívání sedadla  
*Čalounění*



Acquastop ventil  
s časovačem

## Osvětlení



Přední světlomety

## Na zakázku



Lakování v 1 barvě  
*dle RAL*



Lakování rámu a  
hoblovací jednotky  
*1 barva RAL*



Polepení foliemi

## Servis




Vozík na baterie




Systém doplňování  
vody do baterií



Rezervní kolo 14"



Křížový klíč pro  
rezervní kolo 14"



Ruční zvedák  
Nosnost do 3t



Sada nářadí



Sada diagnostických  
kabelů Controller



Sada diagnostických  
kabelů BMS





Access BMU  
Monitoring nabíjení baterie

## Přídavné zařízení



Drážkovací brány  
Curling

# ROZMĚRY





# WM COMPACT DIESEL







# NAŠE ZÁRUKY

## Uživatelská přívětivost

Díky použití vysoce kvalitních komponentů a dobře promyšlené konstrukci je údržba extrémně jednoduchá a je snížena na minimum.



## Záruka kvality

WM Compact je stroj, který byl vyvinut a postaven od začátku do konce v naší společnosti. Pouze tak můžeme zaručit kvalitu a včasnost našich dodávek.



## Podrobný návod k obsluze

Naleznete zde veškeré informace o provozu, údržbě a bezpečnosti při používání.


## Správný náhradní díl kdykoli k dispozici

Náhradní díly si můžete snadno a pohodlně objednat na našem online portálu. Pomocí sériového čísla a digitálního zobrazení najdete požadovaný díl jediným kliknutím.



## Servis a podpora

Náš dobře propojený mezinárodní tým techniků se neustále rozrůstá a technici vám rádi pomohou, kdykoliv to budete potřebovat.



## Sériová výroba

Všechny stroje WM technics jsou vyráběny sériově, proto přesně víme, které součásti byly použity při jejich výrobě. Můžeme proto dodat správné náhradní díly za všech okolností. Současně je možné kterékoliv zařízení dodatečně dovybavit, a to i několik let zpětně.

## Kontrola kvality

Od výroby jednotlivých dílů, až po konečnou kontrolu kvality. Každý krok procesu se provádí s maximální precizností. Každý člen našeho týmu je odborně vyškolen a plní všechny úkoly svědomitě. To je velká výhoda pro zákazníky, kteří si mohou být jistí, že obdrží technologicky sofistikovaný produkt, který byl vyroben v nejvyšší kvalitě.





# Compact



WM Compact



WM technics GmbH  
Breiener Straße 15  
I-39053 Blumau  
Tel. +39 0471 353 332  
info@wm-technics.com

[www.wm-on-ice.com](http://www.wm-on-ice.com)



Mobil / Event



Profi / Heavy duty



Compact



evo