

evo²

BENZÍN

WM
TECHNICS



Objem sněhové nádrže
4,1 m³ / kompr. 5,1 m³



Objem nádrže na vodu
1.200 l nebo 1.400 l nebo 2.000 l
+ spojení nádrže na sníh a vodu
2.550 l nebo 2.750 l



Šířka nože
2.300 mm nebo 2.500 mm
výměna nože < 60 sekund



Použití pro plochy
Profi / Heavy duty

BENZÍN



TECHNICKÁ DATA

Motor	Ford MSG 425 - 2.500 cm ³
Výkon	51,5 kW / 70 HP - 2.600 ot/min
Točivý moment	190 Nm - 2.600 ot/min
Hmotnost	3.750 kg (základní)
Nádrž na vodu	1.450 l volitelně 1.600 l nebo 2.200 l
Nádrž na sníh	4,1 m ³ - kompr. 5,1 m ³
Pohon	Plynule nastavitelný hydraulický pohon všech kol
Palivová nádrž	52 l
Hydraulický olej	65 l
Rychlost	0 - 16 km/h
Pneumatiky	225 / 75 / R16 C 6 řad hrotů
Ráfky	8" x 16"



STANDARDNÍ VÝBAVA PRO VŠECHNY TYPY

Kabina s předním vyhříváním bezpečnostním sklem,
stěrači s ostřikovači a vnitřním osvětlením
PLC (programovatelný logický kontrolér)
7 palcový barevný displej
USB port pro instalaci aktualizací a výměnu dat
Tlačítko pro automatický mód:
pracovní operace se spustí ve stanoveném pořadí
Odpružené výškově nastavitelné sedadlo řidiče (textil)
Loketní opěrky s úložným prostorem
Posilovač řízení
Snadno přístupný prostor motoru (výklopný)
s podpěrou kabiny
Bezúdržbové AC motory (elektrická verze)
Výkonná trakční zaplavená baterie (elektrická verze)
Vysokofrekvenční nabíječka
Fronius Selectiva (elektrická verze)
Nádrž na vodu z PE
Propojení nádrží na vodu a na sníh (> 2.800 l)
Funkce pro automatický systém plnění vodou
s blokováním odjetí (volitelně Acquastop ventil)

Teflonem potažená nádrž na sníh
Brzdy s posilovačem
Hydraulický výkyvný boční kartáč
Vodící mantinelové kolo
Zadní zpětné zrcátko
Přední a boční světlomety, osvětlení nádrže na sníh
Výstražný maják
Akustický signál při jízdě vzad, manipulaci s
krytem nádrže na sníh, zpětný chod dopravních
šneků a výměnu nože
Proporcionální nanášení vody
System pro stabilizaci vody v zatáčkách
Suport z nerezové oceli
Konstantní přítlak suportu
Quick-Change-System pro rychlou výměnu nože
(< 60 Sekund)
2 nože v dřevěném transportním boxu
(ultralehké nože - 3,5 kg)
2 nanášecí utěrky
Návod k obsluze



suva
CERTIFICATION

V souladu s certifikací suva
Nr. E 7139/1.e



Objem sněhové nádrže
4,1 m³ / kompr. 5,1 m³



Objem nádrže na vodu
1.450 l nebo 1.600 l
nebo 2.200 l



Šířka nože
2.300 mm nebo 2.500 mm



Použití pro plochy
Profi / Heavy duty



evo²



WM evo²
Max Aicher Arena



WM technics GmbH
Breiener Straße 15
I-39053 Blumau
Tel. +39 0471 353 332
info@wm-technics.com

www.wm-on-ice.com



Mobil / Event

Profi / Heavy duty



Compact



evo²