

evo²

BENSA

WM
TECHNICS



Lumisäiliön Tilavuus
4,1 m³ / tiivistetty 5,1 m³



Vesisäiliön Tilavuus
1.200 l tai 1.400 l tai 2.000 l
+ lumisäiliöliitäntä
2.550 l tai 2.750 l



Höyläysleveys
2.300 mm tai 2.500 mm
Terän vaihto < 60 sekuntia




Käyttöalue
Profi / Heavy duty

BENSA



TIETOJA TUOTTEESTA

Motor	Ford MSG 425 - 2.500 cm ³
Kokonaisteho	51,5 kW / 70 PS - 2.600 U/min
Vääntömomentti	190 Nm - 2.600 U/min
Tyhjäpaino	3.750 kg (perusvarustus)
Vesisäiliö	1.450 l valinnainen 1.600 l tai 2.200 l
Lumisäiliö	4,1 m ³ - tiivistetty 5,1 m ³
Vetolaite	portaattomasti säädettä hydraulinen neliveto
Polttoainesäiliö	52 l
Hydrauliöljysäiliö	65 l
Nopeus	0 - 16 km/h
Renkaat	225 / 75 / R16 C 6 riviä nastoja
Vanteet	8" x 16"



VAKIOVARUSTUS

Ohjaamo lämmitetyllä turvalasilla, tuulilas
pesujärjestelmä ja sisävalaistus

PLC-ohjaus

7 tuuman värinäyttö

USB-liitäntä päivitysten asentamiseen ja
tiedonvaihtoon

Työprosessit alkavat automaattisesti määrätystä
järjestyksessä

Jousitettu ja korkeussäädettävä kuljettajan istuimen
(kangas)

Käsinoja säilytystilalla

Ohjaustehostin

Helppo pääsy moottoritilaan (kallistettava)
ohjaamotuella

Hydrauliöljyjäähdytin

Vesi- ja polttoainesäiliö valmistettu PE:stä

Automaattinen veden täyttöjärjestelmä käynnistyksenestolaitteella (Acquastop-venttiili valinnainen)

Pinnoitettu lumisäiliö

Lumi-vesisäiliöliitäntä (> 2.800 l)

Jalka- ja seisontajarru

Hydraulisesti ohjattu ja kääntyvä sivuhara

Reunan ohjauksella

Sivupeili takana

Etu-, lumi- ja sivuvalo

Varoitusvalo

Akustinen signaali taaksepäin kulkemista varten,
lumisäiliön kannen aktivointi, ruuvi-kuljettimien
käänteinen kulku ja terän vaihto

Suhteellinen veden annostelu

Järjestelmä veden jatkuvalle annostelulle kaarteissa

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu
höyläyksikkö

Höyläyksikön vakiokosketuspaine

Pikavaihtojärjestelmä terän vaihdon nopeuttamiseksi
(< 60 sekuntia)

2 höyläterää puisessa kuljetuslaatikossa
(erittäin kevyt höyläterä - 3,5 kg)

2 puhdistusliinaa

Toimitussisältö-sarja



suva
CERTIFICATION

Vastaa Suvan tyyppitarkastustodistus
Nr. E 7139/1.e



Lumisäiliön Tilavuus
4,1 m³ / tiivistetty 5,1 m³



Vesisäiliön Tilavuus
1.450 l tai 1.600 l
tai 2.200 l



Höyläysleveys
2.300 mm tai 2.500 mm



Käyttöalue
Profi / Heavy duty



evo²



WM evo²
Max Aicher Arena



WM technics GmbH
Breiener Straße 15
I-39053 Blumau
Puh. +39 0471 353 332
info@wm-technics.com

www.wm-on-ice.com



Mobil / Event



Profi / Heavy duty



Compact



evo²