

evo²

BENZINE



Sneeuwtankvolume
4,1 m³ / compr. 5,1 m³



Watertankvolume
1.200 l of 1.400 l of 2.000 l
+ Verbinding sneeuwtank
2.550 l of 2.750 l



Schaafbreedte
2.300 mm of 2.500 mm
Mes vervangen < 60 seconden




Toepassingsgebied
Prof / Heavy duty

BENZINE



SPECIFICATIES

| | |
|-----------------------|--|
| Motor | Ford MSG 425 - 2.500 cm ³ |
| Totaal vermogen | 51,5 kW / 70 PS - 2.600 tpm |
| Draaimoment | 190 Nm - 2.600 tpm |
| Leeggewicht | 3.750 kg (basisuitrusting) |
| Watertank | 1.450 l optioneel 1.600 l o 2.200 l |
| Sneeuwtank | 4,1 m ³ – gecompriemd 5,1 m ³ |
| Aandrijving | Traploos regelbare hydraulische vierwielaandrijving |
| Brandstoftank | 52 l |
| Hydraulische olietank | 65 l |
| Snelheid | 0 - 16 km/u |
| Banden | 225 / 75 / R16 C 6 rijen spijkers |
| Velgen | 8" x 16" |



STANDAARDUITRUSTING

Cabine met verwarmde voorruit uit veiligheidsglas, ruitenwisserinstallatie en interieurverlichting.

PLC-besturing

7 inch kleurendisplay

USB-aansluiting voor het installeren van updates en gegevensuitwisseling

Knop voor automatische modus: processen starten automatisch in de vastgelegde volgorde

Geveerde en in hoogte verstelbare bestuurdersstoel (stof)

Armleuning met opbergruimte

Stuurbekrachtiging

Makkelijk bereikbare motorruimte (omhoog te klappen) met cabinesteun

Hydraulische oliekoeler

Water- en brandstoftank uit PE

Functie voor automatisch watervulstelsel met wegrijblokkering (Acquastop ventiel optioneel)

Gecoate sneeuwtank

Verbinding sneeuw-/watertank (> 2.800 l)

Voet- en parkeerrem

Hydraulisch aangedreven en zwenkbare zijborstel

Geleiderol kanten

Zijspiegel achter

Koplamp, lamp sneeuwtank en zijlicht

Zwaailicht

Akoestisch signaal bij achteruitrijden, Bediening van het sneeuwtankdeksel, achteruitrijden van de transportschroeven en het vervangen van de messen

Proportionele waterdosering

Systeem voor constante waterdosering in bochten

Schaafaggregaat van rvs

Constante aandrukkracht schaafaggregaat

Quick Change-systeem voor het snel vervangen van messen (< 60 seconden)

2 schaafmessen in houten transportkist (superlicht schaaftmes - 3,5 kg)

2 dweilen

Leveromvangset



suva
CERTIFICATION

Voldoet aan Suva-typeonderzoekcertificaat
Nr. E 7139/1.e



Sneeuwtankvolume

4,1 m³ / compr. 5,1 m³



Watertankvolume

1.450 l of 1.600 l
of 2.200 l



Schaafbreedte

2.300 mm of 2.500 mm



Toepassingsgebied

Prof / Heavy duty



evo²



WM evo²
Max Aicher Arena



WM technics GmbH
Breiener Straße 15
I-39053 Blumau
Tel. +39 0471 353 332
info@wm-technics.com

www.wm-on-ice.com



Mobiel / Event



Prof / Heavy duty



Compact



evo²