

# evo<sup>2</sup>

БЕНЗИНОВАЯ  
МОДЕЛЬ

**WM**  
TECHNICS



**Бункер для снега**

4,1 м<sup>3</sup> / в спрессованном  
состоянии снега 5,1 м<sup>3</sup>



**Емкость для воды**

1.200 л или 1.400 л или 2.000 л  
+ подключение к бункеру для снега  
2.550 л или 2.750 л



**Ширина среза слоя льда**

2.300 мм или 2.500 мм  
Смена ножа за 60 секунд



**Область применения**


Профессиональные ледовые  
арены и мобильные катки

## БЕНЗИНОВАЯ МОДЕЛЬ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	Ford MSG 425 - 2.500 см <sup>3</sup>
Общая мощность	51,5 кВт / 70 л.с. - 2.600 об/мин
Вращающий момент	190 Нм - 2.600 об/мин
Вес в заполненном состоянии	3.750 кг (стандартная комплектация)
Емкость для воды	1.450 л опция 1.600 л или 2.200 л
Бункер для снега	4,1 м <sup>3</sup> /в спрессованном состоянии снега - 5,1 м <sup>3</sup>
Привод движения	бесступенчатый гидравлический полный привод
Бак для топлива	52 л
Емкость бака гидравлического масла	65 л
Скорость	0 - 16 км/ч
Шины	225 / 75 / R16 C (6 рядов шипов)
Колесные диски	8" x 16"



## СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Кабина с обогреваемым лобовым стеклом  
из безопасного стекла,  
системой стеклоочистителей и подсветкой салона

---

Система управления на основе SPS (программируемого  
логического контролера устройств)

---

Цветной дисплей 7 дюймов

---

USB-порт для установки обновлений и обмена данными

---

Клавиша автоматического режима. Процессы  
обработки запускаются автоматически в определенной  
последовательности

---

Амортизационное, регулируемое  
по высоте сиденье водителя (ткань)

---

Подлокотник с местом для хранения

---

Гидроусилитель руля

---

Легкодоступный моторный отсек;  
кабина, откидывающаяся на опору

---

Радиатор охлаждения гидравлического масла

---

Емкости для снега и воды из ПЭ (полиэтилена)

---

Функция автоматического заполнения водой с  
ограничением подачи  
(опция – вентиль перекрытия воды)

---

Бункер для снега с гладким покрытием поверхности

Объединение емкостей для снега и воды (> 2.800 л)

---

Ножной и стояночный тормоз

---

Поворотная бортовая щетка с гидроприводом

---

Направляющий бортовой ролик

---

Боковые зеркала заднего вида

---

Передние фары,  
освещение бункера для снега и боковые фары

---

Проблесковый маячок

---

Акустический сигнал заднего хода,  
открытия крышки бункера для снега,  
обратного вращения шнеков и смены ножа

---

Пропорциональное дозирование воды

---

Система стабилизации уровня воды,  
в том числе – при поворотах

---

Нож из высококачественной стали

---

Автоматический зажим ножа

---

Quick-Change-System – система быстрой замены ножа  
(<60 секунд)

---

2 ножа в транспортировочном деревянном ящике  
(сверхлегкий нож - 3,5 кг)

---

2 полотенца для заливки

---

Поставляется в виде комплекта



**suva**  
CERTIFICATION

Соответствует сертификату об утверждении типа  
Suva № E 7139/1.e



### Бункер для снега

4,1 м<sup>3</sup> / в спрессованном  
состоянии снега 5,1 м<sup>3</sup>



### Емкость для воды

1.450 л или 1.600 л  
или 2.200 л



### Ширина среза слоя льда

2.300 мм или 2.500 мм



### Область применения

Профессиональные  
ледовые арены  
и мобильные катки



# evo<sup>2</sup>



WM evo<sup>2</sup>  
Max Aicher Arena



WM technics GmbH  
Breiener Straße 15  
I-39053 Blumau  
Tel. +39 0471 353 332  
info@wm-technics.com

[www.wm-on-ice.com](http://www.wm-on-ice.com)



Мобильные катки /  
мероприятия на льду



Профессиональный  
лед



Compact



evo<sup>2</sup>