

Compact

DIESEL



Volume benne à neige

1.8 m³ / compactée 2.25 m³
(63.6 pi³ / compactée 79.5 pi³)



Volume réservoir à eau

600 l (158.5 gal)



Largeur de travail

1,700 mm (66 7/8 po)




Domaine d'utilisation

Patinoires mobiles /
Événements

DIESEL



ENCOMBREMENT



DONNÉES TECHNIQUES

Moteur	Kohler KDW 1404, 4 cylindres de 1,372 cm ³ (84 po.cu)
Puissance	25.60 CV (18.80 kW) - 2,700 tours/min
Couple maxi	66.50 Nm (49 lb-ft) - 2,000 tours/min
Régime de fonctionnement	2,600 tours/min
Réservoir	27 litres (7.1 gal) diesel
Traction	Traction intégrale hydraulique réglable en continu
Vitesse	0 - 12 km/h (0 - 7.5 mph)
Benne à neige	1.8 m ³ (63.6 pi ³) – compactée 2.25 m ³ (79.5 pi ³)
Réservoir à eau	600 l (158.5 gal) acier inox
Poids à vide	1,650 kg (3,637 lbs) (équipement de série)
Pneumatiques	175 / 70 R 14C 2 rangées de clous

ÉQUIPEMENT STANDARD

Brise-neige
Brosse latérale orientable à actionnement hydraulique
Frein de stationnement
Galet de guidage
Échangeur de chaleur huile hydraulique
Rétroviseur arrière
Phare latéral
Lampe clignotante d'avertissement
Signal sonore pour marche arrière
Indicateurs tableau de bord :
niveau eau réservoir, niveau carburant, tours moteur avec voyants de contrôle
Benne à neige avec revêtement
Contrôle PLC
Siège conducteur à ressorts
Compartiment moteur facilement accessible (capot moteur inclinable)
2 lames
2 serpillières
Set volume de fourniture



Volume benne à neige

1.8 m³ / kompr. 2.25 m³
(63.6 pi³ / compactée 79.5 pi³)



Volume réservoir à eau

600 l (158.5 gal)



Largeur de travail

1,700 mm (66 7/8 po)



Domaine d'utilisation

**Patinoires mobiles /
Événements**



www.wm-on-ice.com
Italy

En Amérique du Nord, WM ice technics s'appuie sur les partenaires de distribution suivants :



Autoworq
Montreal (Québec)
Phone 1-866-973-1333
www.autoworq.com



LSK Enterprises
Virginia Beach (VA)
Phone 1-757-366-0166
www.lskenterprises.com



Outdooricerinks.com
Strongsville (OH)
Phone 1-440-628-7979
www.outdooricerinks.com



Patinoires mobiles / Événements

Professionnel / Lourdes charges



Compact



evo