

evo²

柴油车型



冰面·工艺大师



雪箱容积

4.1 m³ / 压实后 5.1 m³



水箱容量

1,200 l 或 1,400 l 或 2,000 l

+ 雪箱-水箱连接
2,550 l 或 2,750 l



刀片宽度

2,300 mm 或 2,500 mm

刀片更换 < 60 秒



应用范围


专业 / 大型

柴油车型



事实和数据

发动机	Hatz 4H50TICD, 4 气缸 1,952 cm ³
功率	55.4 kW / 74.3 HP - 2,800 rpm
转矩	240 Nm - 1,600 rpm
排气处理	具有EGR的DOC, DPF, 排放等级 V
空箱重量	3,750 kg (基础配备)
水箱	1,450 l 可选项1,600 l 或 2,200 l
雪箱	4.1 m ³ - 压实后 5.1 m ³
驱动	连续可调的液压四轮驱动
油箱	52 l
液压油箱	65 l
速度	0 - 16 km/h
轮胎	225 / 75 / R16 C 6 排胎钉
轮辋	8 " x 16 "



标准配置

驾驶室，带加热挡风的安全玻璃，
雨刷系统和内部照明
PLC 控制
7 英寸彩色显示屏
USB端口，用于安装更新和数据交换
自动模式按钮：操作以固定顺序自动开始
高度可调弹性座椅（纤维）
扶手，带有储物空间
动力方向盘
带有盖支撑的易于接近的发动机舱（可倾斜）
液压油冷却器
PE水箱和油箱
带防盗装置的自动注水系统的功能（可选配止水阀）
雪箱涂层
雪箱-水箱连接 (> 2,800 l)

脚刹和驻车制动器
液压驱动和旋转侧刷
围板导向轮
后视镜
前大灯，雪箱大灯，侧大灯
闪烁警示灯
倒车，雪箱盖操作，卷龙反向和刀片更换的警示音
比例注水装置
弯道注水系统
不锈钢清冰系统
恒定磨削压力清冰系统
快速更换刀片系统 (<60秒)
木制运输箱中的2块刀片 (超轻刀片- 3.5 kg)
2 块分水帘
交付范围



suva
CERTIFICATION

符合Suva认证
no. E 7139/1.e



雪箱容积

4.1 m³ / 压实后 5.1 m³



水箱容积

1,450 l 或 1,600 l
或 2,200 l



刀片宽度

2.300 mm 或 2,500 mm



应用范围

专业 / 大型冰场



evo²



WM evo²
Max Aicher Arena



冰面·工艺大师

WM technics GmbH
Breiener Straße 15
I-39053 Blumau
Tel. +39 0471 353 332
info@wm-technics.com

www.wm-on-ice.com



移动/赛事冰场



专业/大型冰场



Compact



evo²