

Compact

柴油车型



冰面·工艺大师



雪箱

1.8 m³ / 压实 2.25 m³



水箱

600 升



刀片宽度

1,700 mm





应用范围

移动/赛事冰场

柴油车型



尺寸



技术参数

发动机	Kohler KDW 1404, 4 缸 1,372 cm ³
功率	25,60 HP (18,80 kW) - 2,700 rpm
转矩	66,50 Nm - 2,000 rpm
运行转矩	2,600 rpm
油箱	27 升柴油
驱动系统	连续可调 液压四轮驱动
速度	0 - 12 km/h
雪箱	1.8 m ³ - 压实 2.25 m ³
水箱	600 升(不锈钢)
空车重量	1,650 kg
轮胎	175 / 70 R 14C 2排胎钉

标准配置

碎雪机
边刷 (液压驱动)
驻车制动器
围板导向轮
液压油冷却器
侧视镜, 后方
侧大灯
闪烁警示灯
倒车、雪箱盖操作警示音
驾驶室的指示灯: 水箱液位, 油箱液位, 电流消耗, 发动机转速与控制灯
雪箱涂层
PLC 控制
弹性驾驶座椅
易于接近的发动机舱 (可倾斜发动机盖)
2 块刀片
2 块抹布
配件套装



CE



雪箱

1.8 m³ / 压实 2.25 m³



水箱

600 升




刀片宽度

1,700 mm



应用范围

移动/赛事



Compact



WM Compact



WM technics GmbH
 Breiener Straße 15
 I-39053 Blumau
 Tel. +39 0471 353 332
 info@wm-technics.com

www.wm-on-ice.com



移动/赛事冰场



专业/大型冰场



Compact



evo