

# Compact

ДИЗЕЛЬНАЯ  
МОДЕЛЬ



Бункер для снега  
1,8 м<sup>3</sup> / в спрессованном  
состоянии 2,25 м<sup>3</sup>



Емкость для воды  
600 л



Ширина среза слоя льда  
1.700 мм




Область применения  
Мобильные катки /  
мероприятия на льду

## ДИЗЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ



## ГАБАРИТЫ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Двигатель                          | Kohler KDW 1404,<br>4-цилинровый, 1.372 см <sup>3</sup>                       |
| Общая мощность                     | 25,60 л.с. (18,80 кВт) -<br>2.700 об/мин                                      |
| Вращающий момент                   | 66,50 Нм - 2.000 об/мин   |
| Число оборотов<br>в рабочем режиме | 2.600 об/мин  |
| Бак для топлива                    | 27 литров (дизельное топливо)   |
| Привод движения                    | бесступенчатый<br>гидравлический полный привод                                |
| Скорость                           | 0 - 12 км/ч   |
| Бункер для снега                   | 1,8 м <sup>3</sup> , в спрессованном<br>состоянии снега - 2,25 м <sup>3</sup> |
| Емкость для воды                   | 600 л (нерж. сталь)   |
| Вес в заполненном<br>состоянии     | 1.650 кг  |
| Шины                               | 175 / 70 R 14C (2 ряда шипов)   |

## СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

|   |
|---|
| Снегодробилка   |
| Бортовая щетка (с гидравлическим приводом)  |
| Стояночный тормоз   |
| Направляющий бортовой ролик   |
| Радиатор охлаждения гидравлического масла   |
| Боковые зеркала заднего вида  |
| Боковые фары  |
| Проблесковый маячок   |
| Акустический сигнал для заднего хода  |
| Индикаторы на месте водителя:   |
| Уровень воды в емкости, уровень топлива в баке, число оборотов двигателя с сигнальными индикаторами |
| Бункер для снега с гладким покрытием поверхности  |
| Система управления на основе SPS (программируемого логического контроллера устройств)               |
| Амортизационное сиденье водителя  |
| Легкодоступный отсек двигателя (откидываемые панели)  |
| 2 ножа  |
| 2 полотенца для заливки   |
| Поставляется в виде комплекта   |



**Бункер для снега**  
1,8 м<sup>3</sup> / в спрессованном  
состоянии снега 2,25 м<sup>3</sup>




**Емкость для воды**  
600 л



**Ширина среза  
слоя льда**  
1.700 мм



**Область применения**  
Мобильные катки /  
мероприятия на льду



# Compact



WM Compact



WM technics GmbH  
Breiener Straße 15  
I-39053 Blumau  
Tel. +39 0471 353 332  
info@wm-technics.com

[www.wm-on-ice.com](http://www.wm-on-ice.com)



Мобильные катки / мероприятия на льду



Профессиональный лед



Compact



evo