

evo²

DIESEL

WM
TECHNICS



Snötankskapacitet
4,1 m³ / kompr. 5,1 m³



Vattentankvolym
1.200 l eller 1.400 l eller 2.000 l
+ Koppling till snötanken
2.550 l eller 2.750 l



Hyvelbredd
2.300 mm eller 2.500 mm
Knivbyte < 60 Sekunder



Användningsområde
Professionell isvård


DIESEL



Motor	Hatz 4H50TICD, 4 Cylinder 1.952 cm ³
Effekt total	55,4 kW / 74,3 hk - 2.800 U/min

DATA & FAKTA

Vridmoment	240 Nm – 1.600 varv / min
Avgas efter	DOC, DPF med EGR emissionssteg Stage V / EPA Tier 4 final
Tom vikt	3.750 kg (basutrustning)
Vattentank	1.450 l tillval upp till 1.600 l eller 2.200 l
Snötank	4,1 m ³ - komprimerad 5,1 m ³
Drivsystem	Steglös reglerbar hydraulisk fyrhjulsdraft
Bränsletank	52 l
Hydraulisk oljetank	65 l
Hastighet	0 - 16 km/h
Däck	225 / 75 / R16 C 6 rader dubbar
Fälgar	8" x 16"



STANDARDUTRUSTNING

Förarhytt med uppvärmd vindruta av säkerhetsglas,
vindrutetorkarsystem och interiörbelysning

PLC styrning

7 tums färgdisplay

USB-anslutning för installation av software,
uppdateringar och för datautbyte

Tryckknapp för automatisk läge: Alla arbetsfunktioner
startas automatiskt enligt den angivna ordningen

Fjädrad och höjjusterbar förarstol (tyg) med armstöd

Armstöd med förvaringsutrymme

Servostyrning

Lättillgängligt motorrum (tippbart) med hyttstöd

Hydrauloljekylare

Vatten- och bränsletank av PE material

Funktion för automatisk vattenpåfyllningssystem
(Acquastop-ventil som tillval)

Snöbehållare med ytbehandling

Snö-vattentankanslutning (> 2.800 l)

Fot och parkeringsbroms

Hydrauliskt driven och svängbar sargborste

Sargrulle

Backspegel

Strålkastare till snöbehållare och sidostrålkastare

Roterande varningsljus

Akustisk signal vid backning, Manövrering
av snöbehållarens lock, baklängeskörning av
snöskruvarna och knivbyte

Proportionell vattendosering

System för konstant vattendosering i kurvor

Iskniv i rostfritt rostfritt stål

Konstant kontaktryck på iskniven

Quick-Change-System för snabbbyte av iskniv
(<60 sekunder)

2 isknivar i en transportlåda av trä
(superlätt iskniv - 3,5 kg)

2 släpdukar

Leverans set



suva
CERTIFICATION

Uppfyller Suva-typgodkännande
nr E 7139/1.e



Snötankskapacitet

4,1 m³ / kompr. 5,1 m³



Vattentankvolym

1.450 l eller 1.600 l
eller 2.200 l



Hyvelbredd

2.300 mm eller 2.500 mm



Användningsområde

Professionell isvård



evo²



WM evo²
Max Aicher Arena



WM technics GmbH
Breiener Straße 15
I-39053 Blumau
Tel. +39 0471 353 332
info@wm-technics.com

www.wm-on-ice.com



Mobil / Event

Professionell isvård



Compact



evo²