

Compact

ÉLECTRIQUE
LITHIUM



Volume benne à neige

1.7 m³ / compactée 2.1 m³
(60 pi³ / compactée 74.2 pi³)



Volume réservoir à eau

600 l (158.5 gal)



Largeur de travail

1,700 mm (66 7/8 po)





Domaine d'utilisation

Patinoires mobiles /
Événements

ÉLECTRIQUE / LITHIUM



ENCOMBREMENT



DONNÉES TECHNIQUES

Moteur	Moteur asynchrone
Puissance	15 kW
Commande à impulsions	AC Curtis
Tours/minute	900 tours/min
Régime de fonctionnement	1.900 tours/min
Traction	Traction hydraulique intégrale
Vitesse	0 - 12 km/h (0 - 7.5 mph)
Benne à neige	1.7 m ³ (60 pi ³) – compactée 2.1 m ³ (74.2 pi ³)
Réservoir à eau	600 l (158.5 gal) acier inox
Pneumatiques	175 / 70 R 14C 2 rangées de clous

ÉQUIPEMENT STANDARD

Brise-neige
Brosse latérale orientable à actionnement hydraulique
Frein de stationnement
Galet de guidage
Rétroviseur arrière
Phare latéral
Lampe clignotante d'avertissement
Signal sonore pour marche arrière
Moteur asynchrone sans entretien
Indicateurs sur le tableau de bord : niveau eau réservoir, état charge de la batterie, courant absorbé, état du contrôleur moteur
Benne à neige avec revêtement
Contrôle PLC
Siège conducteur à ressorts
Compartiment moteur facilement accessible (capot moteur inclinable)
2 lames
2 serpillières
Set volume de fourniture



Volume benne à neige
1.7 m³ / kompr. 2.1 m³
(60 pi³ / compactée 74.2 pi³)



Volume réservoir à eau
600 l (158.5 gal)



Largeur de travail
1,700 mm (66 7/8 po)



Domaine d'utilisation
Patinoires mobiles /
Événements



www.wm-on-ice.com
Italy

En Amérique du Nord, WM ice technics s'appuie sur les partenaires de distribution suivants :



Autoworq
Montreal (Québec)
Phone 1-866-973-1333
www.autoworq.com



LSK Enterprises
Virginia Beach (VA)
Phone 1-757-366-0166
www.lskenterprises.com



Outdooricerinks.com
Strongsville (OH)
Phone 1-440-628-7979
www.outdooricerinks.com



Patinoires mobiles / Événements

Professionnel / Lourdes charges



Compact



evo