









Schneetank Volumen 4,1 m³ / kompr. 5,1 m³



Wassertank Volumen 1.200 | oder 1.400 | oder 2.000 |

> + Schneetankverbindung 2.550 l oder 2.750 l



Hobelbreite

2.300 mm oder 2.500 mm Messertausch < 60 Sekunden



Einsatzgebiet Pro / Heavy duty

ELECTRIC / LITHIUM

DATEN & FAKTEN



Motor	7 Asynchronmotoren
Gesamtleistung	33 kW
Wassertank	1.200 l
	optional 1.400 l oder 2.000 l
Schneetank	4,1 m³ - komprimiert 5,1 m³
Fahrantrieb	Stufenlos regelbarer
	elektrischer Allradantrieb
Hydrauliköltank	50 I
Geschwindigkeit	0 - 13 km/h
Reifen	225 / 75 / R16 C
	6 Reihen Spikes
Felgen	8" x 16"





STANDARDAUSSTATTUNG

Kabine mit beheizter Frontscheibe aus Sicherheitsglas, Scheibenwischanlage und Innenbeleuchtung

SPS Steuerung

7 Zoll Farbdisplay

USB Anschluss zum Installieren von Updates und zum Datenaustausch

Taste für Automatikmodus: Arbeitsvorgänge starten automatisch in der festgelegten Reihenfolge

Gefederter und höhenverstellbarer Fahrersitz (Stoff)

Armlehne mit Stauraum

Servolenkung

Leicht zugänglicher Motorraum (kippbar)

mit Kabinenstütze

Wartungsfreie Asynchronmotoren

Wassertank aus PE

Schnee-Wassertankverbindung (> 2.550 l)

Funktion für automatisches Wasserfüllsystem mit

Wegfahrsperre (Acquastoppventil Optional)

Beschichteter Schneetank

Fuß- und Feststellbremse

Hydraulisch angetriebene und schwenkbare

Seitenbürste

Bandenleitrolle

Seitenspiegel hinten

Front-, Schneetank- und Seitenscheinwerfer

Rundumkennleuchte

Akustisches Signal für Rückwärtsfahrt,

Schneetankdeckelbetätigung, Rückwärtslauf

der Förderschnecken und Messerwechsel

Proportionale Wasserdosierung

System für konstante Wasserdosierung in Kurven

Hobelaggregat aus rostfreiem Edelstahl

Konstanter Anpressdruck Hobelaggregat

Quick-Change-System für einen schnellen

Messertausch (< 60 Sekunden)

2 Hobelmesser in Holztransportkiste

(superleichtes Hobelmesser - 3,5 kg)

2 Wischtücher

Lieferumfang-Set









Entspricht der Suva-Baumusterprüfbescheinigung Nr. E 7139/1.d



Schneetank Volumen 4,1 m³ / kompr. 5,1 m³



Wassertank Volumen 1.200 I oder 1.400 I oder 2.000 I



Hobelbreite 2.300 mm oder 2.500 mm



Einsatzgebiet Pro / Heavy duty









WM technics GmbH Breiener Straße 15 I-39053 Blumau Tel. +39 0471 353 332 info@wm-technics.com

www.wm-on-ice.com



Mobile / Event -



Pro / Heavy duty



Compact







