

Compact

ÉLECTRIQUE
LITHIUM



Volume benne à neige
1,7 m³ / compactée 2,1 m³



Volume réservoir à eau
600 l



Largeur de travail
1.700 mm




Domaine d'utilisation
Patinoires mobiles /
Événements

ÉLECTRIQUE / LITHIUM



ENCOMBREMENT



DONNÉES TECHNIQUES

Moteur	Moteur asynchrone
Puissance	15 kW
Commande à impulsions	AC Curtis
Tours/minute	900 tours/min
Régime de fonctionnement	1.900 tours/min
Traction	Traction hydraulique intégrale
Vitesse	0 - 12 km/h
Benne à neige	1,7 m ³ - compactée 2,1 m ³
Réservoir à eau	600 l (acier inox)
Pneumatiques	175 / 70 R 14C 2 rangées de clous

ÉQUIPEMENT STANDARD

Brise-neige
Brosse latérale orientable à actionnement hydraulique
Frein de stationnement
Galet de guidage
Rétroviseur arrière
Phare latéral
Lampe clignotante d'avertissement
Signal sonore pour marche arrière
Moteur asynchrone sans entretien
Indicateurs sur le tableau de bord : niveau eau réservoir, état charge de la batterie, courant absorbé, état du contrôleur moteur
Benne à neige avec revêtement
Contrôle PLC
Siège conducteur à ressorts
Compartiment moteur facilement accessible (capot moteur inclinable)
2 lames
2 serpillières
Set volume de fourniture



Volume benne à neige
1,7 m³ / kompr. 2,1 m³



Volume réservoir à eau
600 l



Largeur de travail
1.700 mm



Domaine d'utilisation
Patinoires mobiles /
Événements



Compact



WM Compact



WM technics GmbH
Via Briè 15
I-39053 Prato all'Isarco
Tél. +39 0471 353 332
info@wm-technics.com

www.wm-on-ice.com



Patinoires mobiles / Événements

Professionnel / Lourdes charges



Compact



evo