

# evo<sup>2</sup>

ELECTRIC  
LITHIUM

**WM**  
TECHNICS



**Sneeuwtankvolume**  
4,1 m<sup>3</sup> / compr. 5,1 m<sup>3</sup>



**Watertankvolume**  
1.200 l of 1.400 l of 2.000 l  
+ Verbinding sneeuwtank  
2.550 l of 2.750 l



**Schaafbreedte**  
2.300 mm of 2.500 mm  
Mes vervangen < 60 seconden




**Toepassingsgebied**  
Prof / Heavy duty

## ELECTRIC / LITHIUM



## SPECIFICATIES

Motor	7 asynchrone motoren
Totaal vermogen	33 kW
Watertank	1.200 l optioneel 1.400 l o 2.000 l
Sneeuwtank	4,1 m <sup>3</sup> – gecomprimeerd 5,1 m <sup>3</sup>
Aandrijving	Traploos regelbare elektrische vierwielaandrijving
Hydraulische olietank	50 l
Snelheid	0 - 13 km/u
Banden	225 / 75 / R16 C 6 rijen spijkers
Velgen	8" x 16"



# STANDAARDUITRUSTING

Cabine met verwarmde voorruit uit veiligheidsglas, ruitenwisserinstallatie en interieurverlichting.

PLC-besturing

7 inch kleurendisplay

USB-aansluiting voor het installeren van updates en gegevensuitwisseling

Knop voor automatische modus: processen starten automatisch in de vastgelegde volgorde

Geveerde en in hoogte verstelbare bestuurdersstoel (stof)

Armleuning met opbergruimte

Stuurbekrachtiging

Makkelijk bereikbare motorruimte (omhoog te klappen) met cabinesteun

Onderhoudsvrije asynchrone motoren

Watertank van PE

Verbinding sneeuw-/watertank (> 2.550 l)

Functie voor automatisch watervulsysteem

metwegrijblokkering (Acquastop ventiel optioneel)

Gecoate sneeuwtank

Voet- en parkeerrem

Hydraulisch aangedreven en zwenkbare zijborstel

Geleiderol kanten

Zijspiegel achter

Koplamp, lamp sneeuwtank en zijlicht

Zwaailicht

Akoestisch signaal bij achteruitrijden, Bediening van het sneeuwtankdeksel, achteruitrijden van de transportschroeven en het vervangen van de messen

Proportionele waterdosering

Systeem voor constante waterdosering in bochten

Schaafaggregaat van rvs

Constante aandrukkracht schaafaggregaat

Quick Change-systeem voor het snel

Vervangen van messen (< 60 seconden)

2 schaafmessen in houten transportkist (superlicht schaafmes - 3,5 kg)

2 dweilen

Leveromvangset



Voldoet aan Suva-typeonderzoekcertificaat  
Nr. E 7139/1.e



**Sneeuwtankvolume**  
4,1 m<sup>3</sup> / compr. 5,1 m<sup>3</sup>



**Watertankvolume**  
1.200 l of 1.400 l of 2.000 l



**Schaafbreedte**  
2.300 mm of 2.500 mm



**Toepassingsgebied**  
Prof / Heavy duty



# evo<sup>2</sup>



WM evo<sup>2</sup>  
Max Aicher Arena



WM technics GmbH  
Breiener Straße 15  
I-39053 Blumau  
Tel. +39 0471 353 332  
info@wm-technics.com

[www.wm-on-ice.com](http://www.wm-on-ice.com)



Mobiel / Event



Prof / Heavy duty



Compact



evo<sup>2</sup>