

# evo<sup>2</sup>

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  
МОДЕЛЬ

**WM**  
TECHNICS



**Бункер для снега**

4,1 м<sup>3</sup> / в спрессованном  
состоянии снега 5,1 м<sup>3</sup>



**Емкость для воды**

1.200 л или 1.400 л или 2.000 л  
+ подсоединение к бункеру для снега  
2.550 л или 2.750 л



**Ширина среза слоя льда**

2.300 мм или 2.500 мм  
Смена ножа за 60 секунд



**Область применения**


Профессиональные ледовые  
арены и мобильные катки

## ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ / ЛИТИЙ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	7 асинхронных двигателей
Общая мощность	33 кВт
Емкость для воды	1.200 л опция 1.400 л или 2.000 л
Бункер для снега	4,1 м <sup>3</sup> /в спрессованном состоянии снега - 5,1 м <sup>3</sup>
Привод движения	Бесступенчато-регулируемый Электрический полный привод
Емкость бака гидравлического масла	50 л
Скорость	0 - 13 км/ч
Шины	225 / 75 / R16 C (6 рядов шипов)
Колесные диски	8" x 16"



## СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Кабина с обогреваемым лобовым стеклом из безопасного стекла, системой стеклоочистителей и подсветкой салона

---

Система управления на основе SPS (программируемого логического контролера устройств)

---

Цветной дисплей 7 дюймов

---

USB-порт для установки обновлений и обмена данными

---

Клавиша автоматического режима.

Процессы обработки запускаются автоматически в определенной последовательности

---

Амортизационное, регулируемое по высоте сиденье водителя (ткань)

---

Подлокотник с местом для хранения

---

Гидроусилитель руля

---

Легкодоступный моторный отсек; кабина, откидывающаяся на опору

---

Не требующие технического обслуживания асинхронные двигатели

---

Емкость для воды из ПЭ (полиэтилена)

---

Объединение емкостей для снега и воды (> 2.550 л)

---

Функция автоматического заполнения водой с ограничением подачи (опция – вентиль перекрытия воды)

---

Бункер для снега с гладким покрытием поверхности

---

Ножной и стояночный тормоз

---

Поворотная бортовая щетка с гидроприводом

---

Направляющий бортовой ролик

---

Боковые зеркала заднего вида

---

Передние фары, освещение бункера для снега и боковые фары

---

Проблесковый маячок

---

Акустический сигнал заднего хода, открытия крышки бункера для снега, обратного вращения шнеков и смены ножа

---

Пропорциональное дозирование воды

---

Система стабилизации уровня воды, в том числе – при поворотах

---

Нож из высококачественной стали

---

Автоматический зажим ножа

---

Quick-Change-System – система быстрой замены ножа (< 60 секунд)

---

2 ножа в транспортировочном деревянном ящике (сверхлегкий нож - 3,5 кг)

---

2 полотенца для заливки

---

Поставляется в виде комплекта

---



**suva**  
CERTIFICATION

Соответствует сертификату об утверждении типа  
Suva № E 7139/1.e



**Бункер для снега**

4,1 м<sup>3</sup> / в спрессованном  
состоянии снега 5,1 м<sup>3</sup>



**Емкость для воды**

1.200 л или 1.400 л  
или 2.000 л



**Ширина среза  
слоя льда**

2.300 мм или 2.500 мм



**Область применения**

Профессиональные  
ледовые арены  
и мобильные катки



# evo<sup>2</sup>



WM evo<sup>2</sup>  
Max Aicher Arena



WM technics GmbH  
Breiener Straße 15  
I-39053 Blumau  
Tel. +39 0471 353 332  
info@wm-technics.com

[www.wm-on-ice.com](http://www.wm-on-ice.com)



Мобильные катки /  
мероприятия на льду



Профессиональный  
лед



Compact



evo<sup>2</sup>