

evo²

ELECTRIC
LITHIUM

WM
TECHNICS



Snötankskapacitet
4,1 m³ / kompr. 5,1 m³



Vattentankvolym
1.200 l eller 1.400 l eller 2.000 l
+ Koppling till snötanken
2.550 l eller 2.750 l



Hyvelbredd
2.300 mm eller 2.500 mm
Knivbyte < 60 Sekunder




Användningsområde
Professionell isvård

ELEKTRIC / LITHIUM

DATA & FAKTA



Motor	7 asynkronmotorer
Effekt totalt	33 kW
Vattentank	1.200 l tillval upp till 1.400 l eller 2.000 l
Snötankskapacitet	4,1 m ³ - kompr. 5,1 m ³
Drivsystem	Steglös reglerbar elektrisk fyrhjulsdraft
Hydrauloljetank	50 l
Hastighet	0 - 13 km/h
Däck	225 / 75 / R16 C med 6 dubbrader
Fälgar	8" x 16"



STANDARDUTRUSTNING

Förarhytt med uppvärmd vindruta av säkerhetsglas, vindrutetorkarsystem och interiörbelysning

PLC styrning

7 tums färgdisplay

USB-anslutning för installation av software uppdateringar och för datautbyte

Tryckknapp för automatisk läge: Alla arbetsfunktioner startas automatiskt enligt den angivna ordningen

Fjädrad och höjjusterbar förarstol (tyg) med armstöd

Armstöd med förvaringsutrymme

Servostyrning

Lättillgängligt motorrum (tippbart) med hyttstöd

Underhållsfria asynkronmotorer

Vattentank av PE material

Snö-vattentankanslutning (> 2.550 l)

Funktion för automatisk vattenpåfyllningssystem (Acquastop-ventil som tillval)

Snöbehållare med ytbehandling

Fot och parkeringsbroms

Hydrauliskt driven och svängbar sargborste

Sargrulle

Sidospegel bak

Strålkastare till snöbehållare och sidostrålkastare

Akustisk signal vid backning, Manövrering av snöbehållarens lock, baklängeskörning av snöskruvarna och knivbyte

Proportionell vattendosering

System för konstant vattendosering i kurvor

Hyvelaggregat i rostfritt stål

Konstant presstryck för hyvelaggregat

Quick-change-system för snabbbyte av iskniven (<60 sekunder)

2 Isknivar i en transportlåda (superlätt iskniv - 3,5 kg)

2 Släpdukar

Leverans set



suva
CERTIFICATION

Uppfyller Suva-typgodkännande
nr E 7139/1.e



Snötankskapacitet
4,1 m³ / kompr. 5,1 m³



Vattentankvolym
1.200 l eller 1.400 l
eller 2.000 l



Hyvelbredd
2.300 mm eller 2.500 mm



Användningsområde
Professionell isvård



evo²



WM evo²
Max Aicher Arena



WM technics GmbH
Breiener Straße 15
I-39053 Blumau
Tel. +39 0471 353 332
info@wm-technics.com

www.wm-on-ice.com



Mobil / Event

Professionell isvård



Compact



evo²