

Compact

ELEKTRIC
LITHIUM



Snötankskapacitet
1,7 m³ / kompr. 2,1 m³



Vattentankvolym
600 l



Hyvelbredd
1.700 mm





Användningsområde
Mobil / Event

ELEKTRIC / LITHIUM



MÅTT



DATA & FAKTA

Motor	Asynkronmotor
Effekt totalt	15 kW
Impulsstyrning	AC Curtis
Standhastighet	900 rpm
Arbets hastighet	1.900 rpm
Drivsystem	Steglös reglerbar hydraulisk fyrhjulsdrift
Hastighet	0 - 12 km/h
Snötank	1,7 m ³ - komprimerad 2,1 m ³
Vattentank	600 l (rostfritt stål)
Däck	175 / 70 R 14C 2 rader dubbar

STANDARDUTRUSTNING

Renslucka
Sidoborste (hydrauliskt driven)
Parkeringsbroms
Sargrulle
Bakspegel
Sidostrålkastare
Roterande varningsljus
Akustisk varningssignal för backning
Underhållsfri asynkronmotor
Display i förarhytten:
Vattentanknivå, batterikapacitet, strömförbrukning, status motor styrenhet
Snötank med ytbehandling
SPS styrning
Fjädrad förarsits
Lättillgängligt motorrum (uppfällbar motorhuva)
2 hyvelknivar
2 släpdukar
Leverans set



Snötankskapacitet
1,7 m³ / kompr. 2,1 m³




Vattentankvolym
600 l



Hyvelbredd
1.700 mm



Användningsområde
Mobil / Event



Compact



WM Compact



WM technics GmbH
Breiener Straße 15
I-39053 Blumau
Tel. +39 0471 353 332
info@wm-technics.com

www.wm-on-ice.com



Mobil / Event

Professionell isvård



Compact



evo