



BORN ELECTRIC  
LITHIUM



**Snötankskapacitet**  
3 m<sup>3</sup> / kompr. 3,6 m<sup>3</sup>



**Vattentankvolym**  
1.000 l / 1.350 l / 1.750 l  
+ Koppling till snötanken  
2.000 l / 2.350 l / 2.750 l



**Hyvelbredd**  
2.100 mm / 2.300 mm /  
2.500 mm  
Knivbyte < 60 Sekunder



**Användningsområde**  
Professionell isvård


## ELEKTRIC / LITHIUM



## DATA & FAKTA

Motor	5 asynkronmotorer tillval 6 asynkronmotorer
Effekt totalt	29 kW
Vattentank	1.000 l tillval upp till 1.350 l / 1.750 l
Snötankskapacitet	3 m <sup>3</sup> / kompr. 3,6 m <sup>3</sup>
Drivsystem	Steglös reglerbar elektrisk fyrhjulsdriфт
Hydrauloljetank	50 l
Hastighet	0 - 13 km/h
Däck	225 / 75 / R16 C med 6 dubbrader
Fälgar	9" x 16" med navkapslar

## MÅTT



# STANDARDUTRUSTNING

## SPS styrning

Dubbla bildskärmar - 2 högupplösande

7" touchskärmar

Ergonomiskt utformad multifunktions-joystick med 9 funktionsknappar, 3 vridreglage och körriktningsreglage

Knapp för automatläge: arbetsprocesserna startar automatiskt i en förutbestämd ordning

Joysticken har en programmerbar knapp för individuell styrning av en ofta använd funktion

Funktion för automatiskt vattenpåfyllningssystem med startspärr (Acquastop-ventil som tillval)

Elektrisk inspektionslucka i snöbehållaren

Akustisk backsignal, manövrering av snöbehållarens lock, baklängeskörning av snöskruvarna och knivbyte

Fjädrad och höjjusterbar förarstol (tyg) med armstöd

Fjädrad passagerarstol

Lättåtkomligt motorrum (tippbart) med hyttstöd

Underhållsfria asynkronmotorer

Steglöst reglerbar elektriskt fyrhjulsdrift

## Vattentank av PE

Snöbehållare med ytbehandling

Förbindelse mellan snö- och vattentank (> 2.000 l)

Fotbroms med hydraulisk bromskraftförstärkare

Hydraulisk negativ-parkeringsbroms

Hydraulelektriskt driven och svängbar sargborste

Sargrulle

Sidospegel bak

Strålkastare till snöbehållare och sidoskråkastare

Roterande varningsljus

LED-varselljus

System för vattenstabilisering även i kurvor

Hyvelaggregat av rostfritt stål

Konstant presstryck för hyvelaggregat

Quick-change-system för snabbt byte av iskniven (< 60 sekunder)

2 Isknivar av specialstål i transportlåda i trä (superlätt iskniv - 3,5 kg)

2 släpdukar

Leveranssats



Uppfyller Suva-typgodkännande nr E 7138/1.e



**Snötankskapacitet**

3 m<sup>3</sup> / kompr. 3,6 m<sup>3</sup>



**Vattentankvolym**

1.000 l / 1.350 l / 1.750 l



**Hyvelbredd**

2.100 mm / 2.300 mm / 2.500 mm



**Användningsområde**

Professionell isvård



WM Mammoth



WM technics GmbH  
Breiener Straße 15  
I-39053 Blumau  
Tel. +39 0471 353 332  
info@wm-technics.com

[www.wm-on-ice.com](http://www.wm-on-ice.com)



Mobil / Event

Professionell isvård



Compact



evo