



BORN ELECTRIC
LITHIUM



Schneetank Volumen
3 m³ / kompr. 3,6 m³



Wassertank Volumen
1.000 l / 1.350 l / 1.750 l
+ Schneetankverbindung
2.000 l / 2.350 l / 2.750 l



Hobelbreite
2.100 mm oder 2.300 mm



Einsatzgebiet
Pro / Heavy duty


ELECTRIC / LITHIUM



DATEN & FAKTEN

Motor	5 Asynchronmotoren
Gesamtleistung	29 kW
Wassertank	1.000 l optional 1.350 l / 1.800 l
Schneetank	3 m ³ - komprimiert 3,6 m ³
Fahrertrieb	Stufenlos regelbarer elektrischer Allradantrieb
Hydrauliköltank	50 l
Geschwindigkeit	0 - 13 km/h
Reifen	225 / 75 / R16 C 6 Reihen Spikes
Felgen	9" x 16"

ABMESSUNGEN



STANDARD AUSSTATTUNG

SPS Steuerung

Hochauflösendes 7" Touchdisplay

Taste für Automatikmodus: Arbeitsvorgänge starten automatisch in der festgelegten Reihenfolge

Funktion für automatisches Wasserfüllsystem mit Wegfahrsperre (Acquastoppventil optional)

Akustisches Signal für Rückwärtsfahrt, Schneetankdeckelbetätigung und Rückwärtslauf der Förderschnecken

Gefederter und höhenverstellbarer

Fahrersitz mit Armlehnen

Gefederter Beifahrersitz

Leicht zugänglicher Motorraum (kipubar) mit Kabinenstütze

Wartungsfreie Asynchronmotoren

Stufenlos regelbarer elektrischer Allradantrieb

Wassertank aus PE

Beschichteter Schneetank

Schnee-Wassertankverbindung (> 2.000 l)

Hydraulische Negativ-Feststellbremse

Hydraulisch angetriebene und schwenkbare Seitenbürste

Bandenleitrolle

Seitenspiegel hinten

Schneetank- und Seitenscheinwerfer

Rundumkennleuchte

System für konstante Wasserdosierung in Kurven

Konstanter Anpressdruck Hobelaggregat

2 Hobelmesser

2 Wischtücher

Lieferumfang-Set



Entspricht der Suva-Baumusterprüfbescheinigung
Nr. E 7224.d



Schneetank Volumen

3 m³ / kompr. 3,6 m³



Wassertank Volumen

1.000 l / 1.350 l /
1.750 l



Hobelbreite

2.100 mm oder
2.300 mm



Einsatzgebiet

Pro / Heavy duty



WM Shira
Iceforum Latsch



WM technics GmbH
Breiener Straße 15
I-39053 Blumau
Tel. +39 0471 353 332
info@wm-technics.com

www.wm-on-ice.com



Mobile / Event



Pro / Heavy duty



Compact



evo