



BORN ELECTRIC  
LITHIUM



#### Volume benne à neige

3 m<sup>3</sup> / compactée 3.6 m<sup>3</sup>  
(106 pi<sup>3</sup> / compactée 130.7 pi<sup>3</sup>)



#### Volume réservoir à eau

1,000 l (264 gal)  
1,350 l (356.6 gal)  
1,750 l (462 gal)

+ connexion benne à neige  
>2,000 l (528 gal)



#### Largeur de travail

2,100 mm (82 5/8 po)  
ou 2,300 mm (90 1/2 po)



#### Domaine d'utilisation

Professionnel /  
Lourdes charges


## ÉLECTRIQUE / LITHIUM



## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Moteur</b>	5 moteurs asynchrones
<b>Puissance totale</b>	29 kW
<b>Réservoir à eau</b>	1,000 l (264 gal) en option 1,350 l (356.6 gal) / 1,800 l (475.5 gal)
<b>Benne à neige</b>	3 m <sup>3</sup> (106 pi <sup>3</sup> ) - compactée 3.6 m <sup>3</sup> (130.7 pi <sup>3</sup> )
<b>Traction</b>	Traction intégrale électrique variable
<b>Réservoir à huile hydraulique</b>	50 l (13.2 gal)
<b>Vitesse</b>	0 - 13 km/h (0 - 8 mph)
<b>Pneumatiques</b>	225 / 75 / R16 C 6 rangées de clous
<b>Jantes</b>	9" x 16"

## DIMENSIONS



# ÉQUIPEMENT STANDARD

Contrôle PLC

Écran tactile 7" haute résolution

Touche de mode automatique : les processus de travail démarrent automatiquement selon la séquence établie

Fonction de remplissage de l'eau automatique avec anti-démarrage (Vanne d'arrêt Acquastop en option)

Signal sonore pour marche arrière, actionnement couvercle benne à neige et rotation inversée des vis sans fin

Siège conducteur à ressorts et réglable en hauteur avec accoudoirs

Siège passager à ressorts

Accès facile au compartiment moteur (cabine inclinable)

Moteurs asynchrones sans entretien

Traction intégrale électrique variable

Réservoir à eau en PE

Benne à neige avec revêtement

Connexion benne à neige et réservoir à eau > 2.000 litres (> 528 gal)

Frein de service hydraulique à servocommande

Brosse latérale orientable à actionnement hydraulique

Galet de guidage

Rétroviseur arrière

Phare benne à neige et phare latéral

Lampe clignotante d'avertissement

Système de stabilisation de l'eau dans les virages

Pression d'appui constante du groupe rabotage

2 lames

2 serpillières

Kit de livraison



**suva**  
CERTIFICATION

Conforme à l'attestation d'examen de type Suva  
Nr. E 7224.f



**Volume benne à neige**

**3 m<sup>3</sup> / compactée 3.6 m<sup>3</sup>**  
(106 pi<sup>3</sup> / compactée 130.7 pi<sup>3</sup>)



**Volume réservoir à eau**

**1,000 l (264 gal)**  
**1,350 l (356.6 gal)**  
**1,750 l (462 gal)**



**Largeur de travail**

**2,100 mm (82 5/8 po)**  
**ou 2,300 mm (90 1/2 po)**



**Domaine d'utilisation**

**Professionnel /**  
**Lourdes charges**



www.wm-on-ice.com  
Italy

En Amérique du Nord, WM ice technics s'appuie sur les partenaires de distribution suivants :



**Autoworq**  
Montreal (Québec)  
Phone 1-866-973-1333  
www.autoworq.com



**LSK Enterprises**  
Virginia Beach (VA)  
Phone 1-757-366-0166  
www.lskenterprises.com



**Outdooricerinks.com**  
Strongsville (OH)  
Phone 1-440-628-7979  
www.outdooricerinks.com



Patinoires mobiles / Événements

Professionnel / Lourdes charges



**Compact**



**evo**